


**Réalisation de postscripts niveau 3
à partir de Quark Xpress version 4.1
compatibles avec notre système d'imposition**

1) copiez le fichier PPD "bctrans1.ppd" dans le dossier "Descriptions d'imprimantes" qui se trouve dans le dossier "Extensions" du "Dossier Système".


2) installez AdobePS version 8.6 sur votre mac avec l'utilitaire fourni "AdobePS Installer" et redémarrez votre mac.

A - dans le sélecteur:

A-1) Allez dans le sélecteur du menu pomme et sélectionnez "AdobePS "




A-2) sélectionnez une de vos imprimante et cliquez sur Setup



A-3) cliquez sur Select PPD...

A-4) sélectionnez le PPD “ bctrans1.ppd ”



B - dans QuarkXpress 4.1



B-1) dans le menu fichier - imprimer sélectionnez les options comme indiqué dans les copies écran si-dessous:

B-2) dans la mesure du possible essayez de faire des postscripts entre 8 et 16 pages

Imprimer

Style d'impression: **Document** ▼

Copies: **1** Page(s): **1-16** ▼ **Séparateurs de séries...**

Document Réglage Sortie Options Prévisualisation

☐ Séparations ☐ Planches ☐ Trier

☒ Inclure les pages vierges ☐ Chemin de fer ☐ Ordre inverse

Séq. de pages: **Toutes** ▼ Fond perdu: **5 mm**

Repérage: **Centré** ▼ Décalage: **25 pt**

Mosaïque: **Non** ▼ Largeur recouvr.:

☐ Recouvrement absolu

Réglages de page...

Imprimante... **Saisir réglages** **Annuler** **Imprimer**

B-3) attention pour la Largeur et la Hauteur du papier il faut ajouter **40 mm** en plus du format du document

Imprimer

Style d'impression: **Document** ▼

Copies: **1** Page(s): **1-16** ▼ Séparateurs de séries...

Document **Réglage** Sortie Options Prévisualisation



Description d'imprimante: **Barco CertIn PS 3** ▼

Taille papier: **Personnalisée** ▼

Largeur papier: **165 mm** Décalage: **0 mm**

Hauteur papier: **230 mm** ▼ Intervalle de page: **0 mm**

Réduire ou agrandir: **100%** ☐ Ajuster à zone imprimable

Positionnement de la page: **Centré** ▼ Orientation:  

Réglages de page...

Imprimante... Saisir réglages Annuler Imprimer

Imprimer

Style d'impression: **Document** ▼

Copies: **1** Page(s): **1-16** ▼ Séparateurs de séries...

Document **Réglage** **Sortie** Options Prévisualisation

Couleurs d'impression: **CMYK compo...** ▼ Résolution: **2400** ▼ (ppp)

Demi-teintes: **Conventionnel** ▼ Linéature: **150** ▼ (lpi)

Imprimer	Film	Trame	Linéature	Angle	Fonction
✓	Cyan quadrichromique	-	150	15°	Défaut
✓	Magenta quadrichromique	-	150	45°	Défaut
✓	Jaune quadrichromique	-	150	90°	Défaut
✓	Noir quadrichromique	-	150	75°	Défaut

Réglages de page...

Imprimante... Saisir réglages Annuler Imprimer

B-4) vérifiez que vous n'avez que 4 couleurs dans ce tableau, Cyan, Magenta, jaune et Noir

Imprimer

Style d'impression: **Document** ▼

Copies: Page(s): ▼ **Séparateurs de séries...**

Document Réglage Sortie **Options** Prévisualisation

☐ Quark PostScript Error Handler

Retourner la page: **Non** ▼ ☐ Impression négative

Images

Qualité: **Normal(e)** ▼

Données: **Binaires** ▼ ☐ Surimprimer le noir EPS

OPI: **Inclure images** ▼ ☒ Sortie TIFF pleine résolution

Réglages de page...

Imprimante... **Saisir réglages** **Annuler** **Imprimer**

B-5) vérifiez que votre document est bien centré dans la taille du papier


Imprimer

Style d'impression: **Document** ▼

Copies: Page(s): ▼ **Séparateurs de séries...**

Document Réglage Sortie Options **Prévisualisation**

Taille papier	Marges papier	
L: 164,75 mm	G: 0 mm	D: 0 mm
H: 229,66 mm	H: 0 mm	B: 0 mm
Taille document	Décalage : 0 mm	
L: 125 mm	Intervalle page : 0 mm	
H: 190 mm	Fond perdu : 4,94 mm	
	Mosaïques : 1	
	Echelle : 100%	




Réglages de page...

Imprimante... **Saisir réglages** **Annuler** **Imprimer**

B-6) cliquez sur "imprimante"

B-7) suivre les indications si-dessous, sélectionnez l'imprimante à laquelle vous avez attribué le PPD "bctrans1.ppd"



8.6 (219)


Printer: **PRO 2** ▾ Destination: **File** ▾


General ▾

Copies: **1** ☐ Collate ☐ Reverse Order

Pages: ☒ All
☐ From: To:

Paper Source: ☒ All pages from: **OnlyOne** ▾
☐ First page from: **OnlyOne** ▾
Remaining from: **OnlyOne** ▾

Save Settings  **Cancel** **Save**




8.6 (219)

Printer: **PRO 2** ▾ Destination: **File** ▾

Background Printing ▾

Print in: ☒ **Foreground (no spool file)**
☐ Background

Print Time: ☐ Urgent
☒ Normal
☐ Print at: **9:57 am** ▾ **17/04/01** ▾
☐ Put Document on Hold

Save Settings  **Cancel** **Save**


8.6 (219)

Printer: **PRO 2** ▾ Destination: **File** ▾

Cover Page ▾

Print Cover Page: ☒ None
☐ Before Document
☐ After Document

Cover Page Paper Source: **OnlyOne** ▾

Save Settings  **Cancel** **Save**


8.6 (219)

Printer: **PRO 2** ▾ Destination: **File** ▾

Color Matching ▾

Print Color: **Color/Grayscale** ▾

Printer Profile: **LaserWriter Couleur 12/...** ▾

Save Settings  **Cancel** **Save**



8.6 (219)

Printer: **PRO 2** ▾ Destination: **File** ▾

Layout ▾


1

Pages per sheet: **1** ▾

Layout direction:  

Border: **none** ▾

☐ Print on Both Sides

Save Settings  **Cancel** **Save**


8.6 (219)

Printer: **PRO 2** ▾ Destination: **File** ▾

Error Handling ▾

If there is a PostScript™ error:

- ☐ No special reporting
- ☒ Summarize on screen
- ☐ Print detailed report

Save Settings  **Cancel** **Save**

8.6 (219)

Printer: **PRO 2** ▾ Destination: **File** ▾


PostScript Settings ▾

Format: **PostScript Job** ▾

PostScript Level: ☐ Level 1, 2 and 3 Compatible
☐ Level 2 Only
☒ Level 3 Only

Data Format: ☐ ASCII
☒ Binary

Font Inclusion: **All** ▾


Save Settings  **Cancel** **Save**

8.6 (219)

Printer: **PRO 2** ▾ Destination: **File** ▾

Printer Specific Optio... ▾

Resolution: **2400dpi** ▾

Save Settings  **Cancel** **Save**

B-8) nommez votre postscript avec “.ps” à la fin et indiquez dans son nom les pages qu’il contient

